



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—काण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, मंगलबार, फरवरी 22, 1994/फाल्गुन 3, 1915
No. 33] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 22, 1994/PHALGUNA 3, 1915

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 196 (पी एन)/92-97

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1994

विषय :- प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-2, 1992-97 निवेश-उत्पादन, मूल्य संयोजन मानदण्ड और संवेदनशील मदों का ब्लौरा।

फा.सं. 6/93/93/आई पी सी-2 :- उपर्युक्त विषय पर सार्वजनिक सूचना सं. 121 (पी एन)/92-97 विनांक 31-3-93 के अंतर्गत प्रकाशित प्रक्रिया पुस्तक, 1992-97, खण्ड-2 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. मानक निवेश-उत्पादन के विवरण, मूल्य संयोजन मानदण्डों और संवेदनशील मदों की सूची में इस सार्वजनिक सूचना के उपावंध “क” में यथा, उल्लिखित उपर्युक्त स्थानों पर संयोधन किए जाएंगे।

3. मानक निवेश-उत्पादन के विवरण और मूल्य संयोजन मानदण्डों में निम्न अनुसार उपर्युक्त स्थानों पर निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :—

रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद

(1) प्रविष्टि सं. 1292 के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के उपावंध “ख” के अनुसार क्रम सं. 1293 से 1352 तक नई प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी।

इंजीनियरिंग उत्पाद

(2) प्रविष्टि सं. 1277 के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के उपावंध “ग” के अनुसार क्रम सं. 1278 पर नई प्रविष्टि जोड़ी जाएंगी।

वस्त्र एवं स्वाद

(3) प्रविष्टि सं. 58 के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के उपांश “प” के अनुसार क्रम सं. 59 से 61 तक नई प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी।

प्लास्टिक

(4) प्रविष्टि सं. 191 के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के उपांश “ड” के अनुसार क्रम सं. 192 पर नई प्रविष्टि जोड़ी जाएंगी।

वस्त्र

(5) प्रविष्टि सं. 215 के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के उपांश “च” के अनुसार क्रम सं. 216 से 224 तक नई प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी।

त्रिविधि उत्पाद

(6) प्रविष्टि सं. 75 के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के उपांश “छ” के अनुसार क्रम सं. 76 से 77 तक नई प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

हृ.

डा. पी.एल. संजीव रेड्डी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

उपांश “क”

क्रम सं.	पृष्ठ सं.	संदर्भ	संशोधन/शुद्धियाँ
1.	1	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद	1. आयात की मद 2 को मात्रा 1.0 किग्रा. में 1.60 किग्रा. बढ़ा दी जाएगी। 2. आयात की मद 3 के बाद, निम्नलिखित मात्रा वाली अतिरिक्त मद जोड़ी जाएगी : “4. ट्रिफ्लोरो एसिटिक एसिड-2.50 किग्रा.”
		क्रम सं०-7	आयात की मद 10 के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :— “11. प्रिटिङैर प्रिटिङ रेलवेन्ट हार्ड एम्परी जिलेटिन कैपशूल्स निबल से निबल + 5 % अवग्रेष
2.	5	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद	आयात की मद 1 की मात्रा को संशोधित करके 1.204 किग्रा. पढ़ा जाएगा।
		क्रम सं. 29	“11. प्रिटिङैर प्रिटिङ रेलवेन्ट हार्ड एम्परी जिलेटिन कैपशूल्स निबल से निबल + 5 % अवग्रेष
3.	16	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद	आयात की मद 1 की मात्रा को संशोधित करके 1.204 किग्रा. पढ़ा जाएगा।
		क्रम सं. ए. 101	“11. प्रिटिङैर प्रिटिङ रेलवेन्ट हार्ड एम्परी जिलेटिन कैपशूल्स निबल से निबल + 5 % अवग्रेष
5.	81	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद	1. सार्वजनिक सूचना सं. 193 दिनांक 4-2-94 के उपांश “क” की क्रम सं. 6 के शीर्षक को संशोधित प्रविष्टि में शब्द “मात्रा” के स्थान पर भूल्य संशोधन % रखा जाएगा।
		क्रम सं. 745 (सार्वजनिक सूचना सं. 193 दिनांक 4-2-94 द्वारा यथा संशोधित)	2. प्रति किग्रा. नियति पर मात्रा की अनुमति है।
6.	82	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद	1. आयात की मद 1 (क) की मात्रा को संशोधित करके 0.53 किग्रा. के रूप में पढ़ा जाएगा। 2. आयात की मद 2 (ख) की मात्रा को संशोधित करके 0.315 किग्रा. पढ़ा जाएगा। 3. आयात की मद 3 (क) की मात्रा को संशोधित करके 0.415 किग्रा. पढ़ा जाएगा।
		क्रम सं०-756	

1	2	3	4
			(४) आयात की मद ३ (च) का विवरण ठीक करके “लिंकिंड ओमाइन” के रूप में पढ़ा जाएगा।
			(५) आयात की मद ४ के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :
			(६) फिनोल—०.३३५ किग्रा.
			(७) पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ०.२३२ किग्रा.
७.	९७	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. ८३६	आयात की मद १ का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— “इनेक्ट्रोड ग्रेड कैलसाइएड पेट्रोलियम कोक/पिच/कोक ।”
८.	१०१	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. ८६७, ८६८ एवं ८६९	१. इन प्रविष्टियों में आयात की मद १ का विवरण संशोधित करके “बुड़ पलब रेयोन ग्रेड” के रूप में पढ़ा जाएगा। २. क्रम सं. ८६८ की आयात की मद सं. ४ का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— “एलवीपी-१०७/१०६-नेटोक्स”
४.	५३ एवं ५६-५७	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. ४३२, ४६९, ४६५, ४६८.	इन क्रम संख्या में आने वाले मानवण्ड हटा दिए जाएंगे।
९.	१०६	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. ९४८	मद सं. ७ के बाद निम्नलिखित मात्रा वाली अतिरिक्त मद जोड़ी जाएगी :— “८ पैन जी.एसीडीस—१.१७९६ ग्राम “९. एथिल एसिटो एसिटेट-०.४५ किग्रा.”
१०.	१०६	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. १२२४	इस क्रम सं. में आने वाले निवेश उत्पादन मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे :—

1	2	3	4	5	6
१२२४.	पैरा टेरेटियरी बुटाइल साइक्लोहेमिसल एसिटेट	१ किग्रा.	(१) पैरा टेरेटियरी बुटाइल फिनोल	१.४६ किग्रा.	
११.	१०६	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद अम सं. १२७५	(२) कार्बन कैटालिस्ट पर ५% रथेनियम		

1	2	3	4	5
१२.	१६४	इलेक्ट्रोनिक्स क्रम सं. १४०	इनेक्ट्रोनिक्स नियंत्रित उत्पाद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— “क्वार्ट्ज एमालाग क्लास/क्लास और टाइम पीस (कोसिग में) के लिए क्वार्ट्ज टाइमिंग मैकानिज्म/एसकेई वॉडीशन में	

1	2	3	4	5
13.	194	इलेक्ट्रोनिक्स		निर्यात उत्पाद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—
		क्रम सं. 192		“ब्यार्टेज एनालाग क्लास/अलार्म सहित या रहिस टाइम पीस/चिम/पिन्डलम फंक्शन और ब्यार्टेज टाईमिंग मैकी-निजम/उपरोक्त प्रकार के क्लास के लिए [मूवमेंट्स/टाइम परिसिज (कैटिंग में) एस के ढी कंडीशन में”
14.	455	वस्त्र		इस प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—
		क्रम सं. 132		
132.	मोहेयर, एक्रिलिक, पोलियेस्टर और नाइलोन डाइड ब्लैन्ड रिसे सिलाए वस्त्र	1 किग्रा.	1. मोहेयर टाप या मोहेयर स्कोर्ड	निर्यात में 1.30 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात में 1.35 किग्रा./किग्रा. अंश
			2. एक्रिलिक फाइबर	निर्यात में 1.30 किग्रा./किग्रा. अंश
			3. पोलियेस्टर फिलामेंट यार्न	निर्यात में 1.10 किग्रा./किग्रा. अंश
			4. नाइलोन फाइबर	निर्यात में 1.115 किग्रा./किग्रा. अंश
			5. परक्सोरो एथिलीन	निर्यात उत्पाद में मोहेयर के भार का 5%
			6. डाइज	
			(क) 100% स्ट्रेंग्थ के एक्रिलिक डाइज (केटिओनिक डाइज)	निर्यात में एक्रिलिक भार का 2%
			(ख) 100% स्ट्रेंग्थ के डिसपर्स निर्यात में पोलियेस्टर के भार का 2% डाइज	डाइज
			(ग) 100% स्ट्रेंग्थ का एसिङ निर्यात में नाइलोन के भार का 2% डाइज	
			7. सीने का धागा 15 मी॰	
15.	457	वस्त्र		आयात की मद 1 की मात्रा को ठीक करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—
		क्रम सं. 182		“निर्यात में अंश 1.05 किग्रा./किग्रा.
16.	457	वस्त्र		(1) मात्रा सहित आयात की मद 1 संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ी जाएंगी :—
		क्रम सं. 211		“पारिंयली ऑरिएन्टेड यार्न 1.11 किग्रा. मिर्यात में प्रति किग्रा. अंश या
				पोलियेस्टर फिलामेंट यार्न 1.10 किग्रा. निर्यात में प्रति किग्रा. अंश
			(2)	आयात की मद-2 का विवरण संशोधित करके “पोलियेस्टर फिलामेंट यार्न के स्थान पर पोलियेस्टर स्टेपल फाइबर” के रूप में पढ़ा जाएगा। अनुमित की गई मात्रा अपरिवर्तित रहेगी।
17.	457	वस्त्र		150% का मूल्य संयोजन हटा दिया जाएगा।
		क्रम सं. 214		

1	2	3	4
18.	458	वस्त्र के लिए सामान्य नोट नोट-4	"इस नोट में "10%", "14%" द्वारा 12.5%, 16% द्वारा और "8%", 12%" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

उपायन-“ख”

रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात की मद	आयात की मद		मूल्य संयोजन	
		नाम	मात्रा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1293.	लैंड को-प्रेसिपिटेट (लैंड का अंश 49% कैल्सियम का अंश 0.7%) नैपरैक-6003	1 किग्रा.	1. पिंग लैंड ¹ 2. स्टीरिक एसिड	0.509 किग्रा. 0.468 किग्रा.	
1294.	लैंड को-प्रेसिपिटेट (लैंड का अंश 42-43% कैल्सियम का अंश 2.7-0.8%) नैपरैक-6007.	1 किग्रा.	1. पिंग लैंड 2. स्टीरिक एसिड	0.496 किग्रा. 0.555 किग्रा.	
1295.	लैंड को-प्रेसिपिटेट (लैंड का अंश 34-36% कैल्सियम का अंश 2.0-2.2%) नैपरैक-6013	1 किग्रा.	1. पिंग लैंड 2. स्टीरिक एसिड	0.372 किग्रा. 0.694 किग्रा.	
1296.	लैंड को-प्रेसिटेट (लैंड का अंश 28-30% कैल्सियम का अंश 2.6-2.8%) नैपरैक-6015	1 किग्रा.	1. पिंग लैंड 2. स्टीरिक एसिड	0.303 किग्रा. 0.746 किग्रा.	
1297.	लैंड को-प्रेसिटेट (लैंड का अंश 34-36% कैल्सियम का अंश 7.5-8.0%) नैपरैक-6019.	1 किग्रा.	1. पिंग लैंड 2. स्टीरिक एसिड	0.373 किग्रा. 0.497 किग्रा.	
1298.	लैंड को-प्रेसिपिटेट (लैंड का अंश 44-45% कैल्सियम का अंश 0.6-0.8%) नैपरैक-6053	11 किग्रा.	1. पिंग लैंड 2. स्टीरिक एसिड	0.495 किग्रा. 0.449 किग्रा.	
1299.	डी-आक्सीफोन बेस पावडर (टोल्यून में 90%)	1 किलो	1. प्रोपिओफिनोन 2. डी कैम्फर सल्फोनिक एसिड 3. बेन्जील अलोराइड 4. मैर्गीशियम मैटल 5. आइसोप्रोपाइल 6. पेराफार्मेलिडहाइड 7. प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड	2.20 किग्रा. 0.455 किग्रा. 4.014 किग्रा. 0.939 किग्रा. 4.63 किग्रा. 0.576 किग्रा. 0.83 किग्रा.	
1300.	जसमाइन आब्सोल्यूट	1 किग्रा.	1. रेक्टीफाइड स्प्रिट	24.16 किग्रा.	

टिप्पणी : उक्त मापवाणि केवल एक वर्ष के लिए मान्य होंगे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1301.	कोम लिम्नाइट (लिम्नाइट डिस्क पर्सन्ट एडिटिव)	1 मी. टन	1. कास्टिक सोडा (कम से कम 98% शुद्धता) 2. सोडियम बाइक्रोमेट (एनहाइड्रस क्रिस्टलाइट)	126 किग्रा.	
1302.	एस्फासोल/मैग्नोस्फासोल रोल स्टैब/ (शेल स्टैब्लाइजर)	1 मीट्रिक टन	1. फिनोल (कम से कम 92% शुद्धता) 2. कास्टिक सोडा (कम से कम 98% शुद्धता). 3. ए-एस-आई-एस (सल्फोमेट मैटल कम्पलैक्सड लिम्नीन कम्पाऊण्ड) 4. मिथाइसीन क्लोरोराइट	48 किग्रा. 198 किग्रा. 153 किग्रा. 180 किग्रा.	
1303.	हाईटैम्परेचर फ्लूएड लॉस रिड्यूसर ड्रिलिंग फ्लूएड एडिटिव	1 मीट्रिक टन	1. फिनोल (कम से कम 92% शुद्धता) 2. कास्टिक सोडा (कम से कम 98% शुद्धता)	0.5 किग्रा. 95.0 किग्रा.	
1304.	रेसिनेटिङ लिम्नाइट (हाई टैम्परेचर फ्लूएड लॉस ड्रिलिंग फ्लूएड एडिटिव	1 मी. टन	1. फिनोल (कम से कम 92% शुद्धता) 2. कास्टिक सोडा (कम से कम 98% शुद्धता)	82 किग्रा. 90 किग्रा.	
1305.	इथाइलोन विनाइल एसीटेट को-पॉलीमर (घेर 2806)	1 मी. टन	1. इथाइलीन 2. विनाइल एसीटेट मोनोमर 3. विस 3, 5, 5 ट्रिमिथाइल हेक्सा- नायल पैराक्साइड 4. बूटाइलेटिङ हाइड्राक्सी टोल्यूइन	786 किग्रा. 314 किग्रा. 0.27 किग्रा. 1.20 किग्रा.	
1306.	2, 4 डाइक्लोरो टोल्यूइन टिप्पणी : उक्त मानदण्ड के बाल 1 वर्ष के लिए हैं।	1 किग्रा.	1. वैरा क्लोरो टोल्यूइन	1.85 किग्रा.	
5307.	ओमीग्राजोल	1 किग्रा.	1. 2, 3, 5 द्राइमिथाइल पाइरी- डाइन 2. डाइमिथाइल फार्मासाइट 3. मिथाइलीन क्लोरोराइट 4. 5-मिथाक्सी-2-मेरकैटो बेन्जी- मिथाजोल 5. मैटाक्लोरो पर्भेजोल एसिड	3.08 किग्रा. 14.045 किग्रा. 36.517 किग्रा. 1.775 किग्रा. 1.110 किग्रा.	
1308.	ओमीग्राजोल पैलेट्स/ग्रेनुअरल्स (8.5% एक्टी- व्रिटी)	1 किग्रा.	1. 2, 3, 5 द्राइमिथाइल पाइरी- डाइन 2. डाइमिथाइल फार्मासाइट 3. मिथाइलीन क्लोरोराइट 4. 5-मिथाक्सी-2-मेरकैटो बेन्जी- मिथाजोल 5. मैटाक्लोरो पर्भेजोल एसिड	.2618 किग्रा. 1.1938 किग्रा. 3.1039 किग्रा. 0.1509 किग्रा. 0.0944 किग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1309.	वैज्ञानिक एंड पैसीलीन इंजेक्शन 2.4 मेगा	1 लाख नग	1. पोटाशियम पैसीलीन जी फस्ट 239.04 बी ओ य क्रिस्टल 2. एन एन डाइबैन्जाइल इथाइल 69.5 किग्रा. डायामाइन डायसिटेट	239.04 बी ओ य	
1310.	ओएन्सर्स एसिड (कम से कम 90% शुद्धता)	1 किग्रा.	1. ब्रेटा नेप्टील	1.01 किग्रा.	
1311.	सोर्विटोल 70%	1 भी. टन	1. मटार्च (शुद्धता 85% आधार) 806 किग्रा. 2. एनजाइम (डेक्स्ट्रोजाइम्स 1.06 किग्रा. टमेसाइल) 3. एकटीबेटिल कार्बन 2.09 किग्रा. 4. कैटलिस्ट (निकल/एल्यूमीनियम 0.70 किग्रा. पावउर) 5. रिसेवेंट नेपिन 1.44 किग्रा.	806 किग्रा. 1.06 किग्रा. 2.09 किग्रा. 0.70 किग्रा. 1.44 किग्रा.	
	टिप्पणी : 5. उक्स मानदण्ड केवल एक वर्ष के लिए मान्य है।				
1312.	पैरा टैरशियरी बाइटाइल साइक्लो हैक्साइल एसीटेट	1 किग्रा.	1. पैरा टैरशियरी बूटाइल फिलोल 1.46 किग्रा. 2. कार्बन कैटेलिस्ट पर 5% रुचे- 0.002 किग्रा. नियम	1.46 किग्रा. 0.002 किग्रा.	
1313.	फ्लूओबोरिक एसिड 50%;	1 कि.ग्रा.	1. एसिड ग्रेड फ्लूओस्पार 1.424 किग्रा. 2. बोर्क क एसिड 0.468 किग्रा.	1.424 किग्रा. 0.468 किग्रा.	
1314.	पोटाशियम टिटेनियम फ्लोराइड	1 किग्रा.	1. 100% कन्सन्ट्रेशन आधार पर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड 2. देनियम डायाक्साइड 0.370 किग्रा. 3. पोटाशियम कार्बोनेट 0.64 किग्रा.	0.56 किग्रा. 0.370 किग्रा. 0.64 किग्रा.	
1315.	सोडियम फ्लोराइड फ्लूओबोरेट	1 किग्रा.	1. 100% कन्सन्ट्रेशन आधार पर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड 0.808 किग्रा. 2. बोरिक एसिड 0.626 किग्रा.	0.808 किग्रा. 0.626 किग्रा.	
1316.	सोडियम फ्लोराइड	1 किग्रा.	1. 100% कन्सन्ट्रेशन आधार पर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड 0.540 किग्रा.	0.540 किग्रा.	
1317.	पोटाशियम फ्लोराइट	1 किग्रा.	1. 100% कन्सन्ट्रेशन आधार पर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड 0.7 किग्रा.	0.7 किग्रा.	
1318.	पोटाशियम फ्लोराइड	1 किग्रा.	1. 100% कन्सन्ट्रेशन आधार पर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड 0.41 किग्रा. 2. पोटाशियम कार्बोनेट 1.350 किग्रा.	0.41 किग्रा. 1.350 किग्रा.	
1319.	टिन फ्लूओबोरेट	1 किग्रा.	1. 100% कन्सन्ट्रेशन आधार पर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड 0.32 किग्रा. 2. टिन मैटल 0.29 किग्रा. 3. बोरिक एसिड 0.25 किग्रा.	0.32 किग्रा. 0.29 किग्रा. 0.25 किग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1320.	सीड फ्लोबरेट	1 किग्रा.	1. एसिड मेड फ्लूओरस्पार 2. भोरिक एसिड 3. लिथार्ज	0.705 किग्रा. 0.233 किग्रा. 0.420 किग्रा.	
1321.	रेयन टायर कोर्ड	1 किग्रा.	1. बुडपल्प रेबन मेड 2. कास्टिक सोडा 3. जिंक इलैक्ट्रोलाइटिक	0.050 किग्रा. 0.950 किग्रा. 0.02 किग्रा.	250
1322.	रेयन टायर कोर्ड/1 यार्न डिप्पड	1 किग्रा.	1. बुडपल्प रेयन मेड 2. कास्टिक सोडा 3. जिंक इलैक्ट्रोलाइटिक 4. एल बी पी-107/106 लोटैक्स	1.050 किग्रा. 0.950 किग्रा. 0.02 किग्रा. 0.045 किग्रा. (शुष्क भार)	250
1323.	ग्लास फाइबर रीइन्फोर्च्ड प्लास्टिक उत्पाद (टैक्स, वैसल्ज, ग्रेटिंग्स स्कर्बर्स, पाइप्स और डिकिंग और उनकी फिर्टिंग्स)	1 किग्रा.	1. ग्लास फाइबर चॉप्ड स्ट्रैंड मैट, रोविंग, सर्फेसिंग मैट 2. सिथेटिक रेजिन (अनर्सेचुरेटिड पॉलीएस्टर रेजिन इणकसी रेजिन विनायल इस्टर रेजिन)	0.315 किग्रा. 0.735	
1324.	सस्टानोन 250 इन्जेक्शन जिसमें निम्नलिखित निहित हों:-	1 एम एल एनपुले	1. टेस्टोस्ट्रोन प्रोपियोनेट आई पी : 30 मिलीग्राम 2. टेस्टोस्ट्रोन फिनाइल प्रोपि- नेट बी पी 60 एम जी 3. टेस्टोस्ट्रोन आई एस ओ कैप- रोएट बी पी 60 एम जी 4. टेस्टोस्ट्रोन डेकेनोएट बी पी 100 एम जी	33 मि. ग्राम 66 मि. ग्राम 66 मि. ग्रा. 110 मि.ग्राम	
1325.	रिएक्टिव रेड एम ई 4 बी एल (सी आई नं. रेड 195 ए)	1 किग्रा.	1. एसीटेनीलाइड आधारित विनायल सल्फोन 2. सियानोरिक क्लोरोराइड 3. एच. एसिड 4. टोबिअस एसिड 5. डीफोमर (ओफानोल) 6. एंटी डस्टिंग एंजेंट (एन्टस्टाबन्स- सोएल)	0.416 किग्रा. 0.20 किग्रा. 0.305 किग्रा. 0.315 किग्रा. 0.20 किग्रा. 0.20 किग्रा.	
1326.	रिएक्टिव रेड एम ई 4 बी एल (सी आई संख्या रेड 195 ए)	1 किग्रा.	1. एनीलीन आयल सल्फोन 2. स्यानोरिक क्लोरोराइड 3. नैप्यालीन 4. बेटा नैप्योल	0.250 किग्रा. 0.20 किग्रा. 0.351 किग्रा. 0.270 किग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1327.	रिएक्टिव सुप्राबायलेट एवं 5 आर एल (सी शाई नं. वायलेट 5)	1 किमा.	5. कास्टिक सोडा 6. सोडा एश 7. एसिटिक एनहाइड्राइड/ एसिटिक एसिड 8. सल्फोरिक एसिड 9. इथालीन आक्साइड 10. सोडियम नाइट्रोइट 11. ब्लोरोसल्फोनिक एसिड 12. ओलेयम 25% 13. आलेयम 65% 14. डी. फोमर (ओकटानोल) 15. एण्टी उवस्टिंग ऐजेंट (एन्टरटाबन्सोएल)	0.75 किमा. 0.50 किमा. 0.237 किमा. 1.674 किमा. 0.114 किमा. 0.06 किमा. 0.60 किमा. 0.330 किमा. 0.010 किमा. 0.020 किमा. 0.020 किमा.	
1328.	रिएक्टिव वायलेट एवं 5 आर एल (सी शाई नं. वायलेट 5)	1 किमा.	1. एसीटेनीलाइड आधारित विनायल सल्फोन 2. एच एसिड 3. हाइड्रोजन पेराक्साइड 4. कॉपर स्ट्रैप 5. सोडियम नाइट्रोइट 6. सोडा एश 7. कास्टिक सोडा 8. एसिटिक एनहाइड्राइड 9. डी-फोमर (ओकटानोल) 10. एन्टी उवस्टिंग ऐजेंट (एन्टरटाबन्सोएल)	0.445 किमा. 0.504 किमा. 0.234 किमा. 0.10 किमा. 0.09 किमा. 0.06 किमा. 0.10 किमा. 0.10 किमा. 0.02 किमा. 0.02 किमा.	
			1. एनीलीन 2. नेप्थालीन कूड 3. हाइड्रोजन पेराक्साइड 4. सोडियम नाइट्रोइट 5. कास्टिक सोडा 6. इथाइलीन आक्साइड 7. एसिटिक एनहाइड्राइड/एसिटिक एसिड 8. पोटाशियम ब्लोराइड 9. सोडा एश 10. एल्फरिक एसिड 11. ओलेयम 25% 12. ओलेयल 65% 13. ब्लोरोसल्फोनिक एसिड 14. कॉपर सल्फेट 15. डिफोमर (आकटानोल) 16. एन्टीउवस्टिंग ऐजेंट (एन्टरटाबन्सोएल)	0.279 किमा. 0.580 किमा. 0.234 किमा. 9.90 किमा. 0.05 किमा. 0.129 पकिमा. 0.322 किमा. 0.175 किमा. 0.71 किमा. 2.045 किमा. 0.141 किमा. 1.2 किमा. 1.267 किमा. 0.358 किमा. 0.02 किमा. 0.02 किमा.	

1	2	3	4	5	6
1329.	रिएक्टिव ग्रीन एम ई 4 बी एल	1 किंवा.	1. एसीटेनीलाइड आधारित विनायल सल्फोन 2. एच. एसिड 3. डायामिनो स्ट्रिलेन डाइसल्फोनिक एसिड 4. सोडियम नाइट्रोएट 5. सोडा एश 6. कास्टिक सोडा 7. डिफोमर (आबटानोल) 8. एन्टी डर्स्टिंग ऐंजेन्ट (एन्टस्टाब्लन्सोएल)	0.198 किंवा. 0.202 किंवा. 0.30 किंवा. 0.119 किंवा. 0.152 किंवा. 0.05 किंवा. 0.02 किंवा. 0.02 किंवा.	
1330.	रिएक्टिव ग्रीन एम ई 4 बी एस	1 किंवा.	1. एनीलीन आँयल 2. नेप्यालीन कूड 3. पेरा माइट्रो टालुहन 4. सोडियम नाइट्रोएट 5. सोडा एश 6. कास्टिक सोडा 7. हथाइलीन आक्साइड 8. क्लोरोसल्फोनिक एसिड 9. ओलेयम 25% 10. ओलेयम 65% 11. एसिटिक एनहाइड्राइड 12. पोटाशियम क्लोराइड 13. डिफोमर (ओबटानोल) 14. एन्टी डर्स्टिंग ऐंजेन्ट (एन्टस्टाब्लन्सोएल)	0.120 किंवा. 0.288 किंवा. 0.375 किंवा. 0.119 किंवा. 0.383 किंवा. 0.460 किंवा. 0.05 किंवा. 0.422 किंवा. 0.05 किंवा. 0.40 किंवा. 0.012 किंवा. 0.05 किंवा. 0.02 किंवा. 0.02 किंवा.	
1331.	रिएक्टिव नेटी ब्लू एम ई 2 जी एल (सी आई सं. ब्लू 194 ए)	1 किंवा.	1. माइनूरिक क्लोराइड 2. मेटा किनाइलीन डायामाइझ 3. एसेटानीलाइड बेंज विनायल सल्फोन 4. एच एसिड 5. सोडियम नाइट्रोएट 6. डिफोमर (ओबटानोल) 7. एन्टी डर्स्टिंग ऐंजेन्ट (एन्टस्टाब्लन्सोएल)	0.243 किंवा. 0.187 किंवा. 0.323 किंवा. 0.272 किंवा. 0.145 किंवा. 0.02 किंवा. 0.02 किंवा.	
1332.	रिएक्टिव नेटी ब्लू एम ई 2 जी एल (सी आई सं. ब्लू 194 ए)	1 किंवा.	1. माइनूरिक क्लोराइड 2. मेटा किनाइलीन डायामीझ 3. एनीलाइन आयल 4. नेप्यालीन कूड	0.243 किंवा. 0.187 किंवा. 0.193 किंवा. 0.315 किंवा.	

1	2	3	4	5	6
			5. सोडियम नाइट्राइड	0.143	किमा.
			6. सोडा ऐश	0.413	किमा.
			7. सल्फुरिक एसिड	1.235	किमा.
			8. ब्लोरोसल्फोनिक एसिड	0.824	किमा.
			9. ओलियम 25%	0.146	किमा.
			10. ओलियम 65%	0.726	किमा.
			11. एथिलीन ऑक्साइड	0.09	किमा.
			12. कास्टिक सोडा	0.525	किमा.
			13. एसेटिक एनहाइड्रा/एसेटिक एसिड	0.175	किमा.
			14. डिफोमर (ओक्टानोल)	0.02	किमा.
			15. एन्टी डर्स्टिंग एजेन्ट (एन्टस्टाउबन्सोल)	0.02	किमा.
1333. रिएक्टिव गोल्डन येलो एम है 3 आर एल (सी आई सं. ओरेंज- 121)	1	किमा.	1. एनाइलाइन आयल	0.318	किमा.
			2. बैटा फिनाइलीन डायामाइन	0.198	किमा.
			3. साइनूरिक ब्लोराइड	0.317	किमा.
			4. सोडियम माइट्राइट	0.074	किमा.
			5. एथिलीन ऑक्साइड	0.12	किमा.
			6. सोडा ऐश	0.20	किमा.
			7. कास्टिक सोडा	0.30	किमा.
			8. एसेटिक एनहाइड्रा/एसेटिक एसिड	0.142	किमा.
			9. सल्फूरिक एसिड	0.635	किमा.
			10. ब्लोरोसल्फोनिक एसिड	1.0	किमा.
			11. डिफोमर (ओक्टानोल)	0.02	किमा.
			12. एन्टी डर्स्टिंग एजेन्ट (एन्टस्टाउबन्सोल)	0.02	किमा.
1334. रिएक्टिव गोल्डन येलो एच है आर 1 किमा. आई (सी आई सं. येलो 84)			1. साइनूरिक ब्लोराइड	0.260	किमा.
			2. बैटा फिनाइलीन डायामाइन	0.143	किमा.
			3. बिटा नेफथॉल या 2 नेफथाइला- माइन 3, 6, 8 ड्राइसल्फोनिक एसिड	0.300	किमा.
			4. 4, 4 डाईएमिनो डाईफिनायल डाई सल्फोनिक एसिड	0.111	किमा.
			5. कास्टिक सोडा	0.210	किमा.
			6. सोडियम नाइट्राइट	0.075	किमा.
			7. सोडा ऐश	0.071	किमा.
			8. ई फोमर (ओक्टानोल)	0.02	किमा.
			9. एन्टी डर्स्टिंग एजेन्ट (एन्टस्टाउबन्सोल)	0.02	किमा.

1	2	3	4	5	6
1335.	रिएक्टिव येल्लो एम है 7 जी एल (सी आई नं. येल्लो 185)	1 किग्रा.	1. सियान्यूरिक क्लोरोइड 2. मेटा फिनीलीन डायामाइन 3. एसीटेनीलाइड प्राधारित विनाइल सल्फोन	0. 231 किग्रा. 0. 200 किग्रा. 0. 338 किग्रा.	
1336.	रिएक्टिव येल्लो एम है 7 जी एल (सी आई नं. येल्लो 185)	1 किग्रा.	4. ईथाइल सायनो एसीटेट 5. एसीटो एसिटिक मिथाइल ईस्टर 6. डीफोमर (ऑक्टानोल) 7. एन्टी डिस्टिग एजेन्ट (एन्टस्टोबंग- सोइल)	0. 194 किग्रा. 0. 199 किग्रा. 0. 02 किग्रा. 0. 02 किग्रा.	
1337.	रिएक्टिव सुप्रा गोल्डन येल्लो एच ग्रार एन एल (सी आई नं. ग्रारेज 107)	1 किग्रा.	1. सियान्यूरिक क्लोरोइड 2. मेटा फिनीलीन डायामाइन 3. एनीलाइन 4. एसीटिक एनीहाइड्राइड/एसीटिक एसिड 5. एसीटो एसिटिक मिथाइल ईस्टर 6. ईथाइल सायनो एसीटेट 7. डीफोमर (ऑक्टानोल) 8. एन्टी डिस्टिग एजेन्ट (एन्टस्टोबंगसोइल)	0. 231 किग्रा. 0. 200 किग्रा. 0. 205 किग्रा. 0. 114 किग्रा. 0. 199 किग्रा. 0. 194 किग्रा. 0. 02 किग्रा. 0. 02 किग्रा.	
1338.	रिएक्टिव सुप्रा गोल्डन येल्लो एच है एन एल (सी आई नं. ग्रारेज 107)	1 किग्रा.	1. एसीटेनीलाइड प्राधारित विनाइल सल्फोन 2. मेटा फिनीलीन डायामाइन 3. सोडियम नाइट्रोइट 4. पोटाशियम क्लोरोइड 5. एसीटिक एनीहाइड्राइड 6. डीफोमर (ऑक्टानोल) 7. एन्टी डिस्टिग एजेन्ट (एन्टस्टोबंगसोइल)	0. 479 किग्रा. 0. 300 किग्रा. 0. 085 किग्रा. 0. 300 किग्रा. 0. 160 किग्रा. 0. 02 किग्रा. 0. 02 किग्रा.	
			1. एभीलाइन आयन 2. मेटा फिनीलीन डायामाइन 3. सोडियम नाइट्रोइट 4. पोटाशियम क्लोरोइड 5. एसीटिक एनीहाइड्राइड/एसीटिक एसिड 6. ईथीलीन आक्साइड 7. क्लोरोसल्फोनिक एसिड 8. कार्बिटिक सोडा 9. ओलियम 25% 10. ओलियम 65 %	0. 290 किग्रा. 0. 300 किग्रा. 0. 085 किग्रा. 0. 300 किग्रा. 0. 450 किग्रा. 0. 131 किग्रा. 1. 56 किग्रा. 0. 389 किग्रा. 0. 242 किग्रा. 0. 381 किग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1339.	रिएक्टिव आरेंज एम ई 2 आरएल 1 किग्रा. (सी आई नं. आरेंज 122)		11. सल्फ्यूरिक एसिड 12. डीफोमर (ऑक्टानोल) 13. एन्टी डिस्टिग एजेन्ट (एन्टस्टोबंगसोइल)	0.80 किग्रा. 0.02 किग्रा. 0.02 किग्रा.	
1340.	रिएक्टिव आरेंज एम ई 2 आरएल 1 किग्रा. (सी आई नं. आरेंज 122)		1. एनीलाइन अथेल 2. सियन्यूरिक क्लोरोराइड 3. टोवियस एसिड 4. जे. एसिड 5. सोडियम नाइट्राईट 6. सोडा एश 7. एसीटिक एनीहाइड्राइड 8. सल्फ्यूरिक एसिड 9. एथीलीन आक्साइड 10. क्लोरोसल्फोनिक एसिड 11. एसीटिक एसिड 12. कास्टिक सोडा 13. डीफोमर (ऑक्टानोल) 14. एन्टी डिस्टिग एजेन्ट (एन्टस्टोबंगसोइल)	0.205 किग्रा. 0.217 किग्रा. 0.510 किग्रा. 0.270 किग्रा. 0.052 किग्रा. 0.131 किग्रा. 0.262 किग्रा. 2.076 किग्रा. 0.10 किग्रा. 0.757 किग्रा. 0.102 किग्रा. 0.408 किग्रा. 0.02 किग्रा. 0.02 किग्रा.	
1341.	रिएक्टिव ब्लू 21 (एस 90%) 1 किग्रा.		1. थैलिक एनीहाइड्राइड 2. एसीटेनीलाइड अथवा एनीलाइन	0.506 किग्रा. 0.337 किग्रा. 0.253 किग्रा.	

1	2	3	4	5	6
			3. कास्टिक सोडा	0. 068	किग्रा.
			4. ईथीलीन आक्साइड	0. 113	किग्रा.
			5. पिरीडाइन	0. 090	किग्रा.
			6. कापर स्कैप	0. 066	किग्रा.
			7. डीफोमर (आॅक्टानोल)	0. 02	किग्रा.
			8. एन्टी डर्सिंग एजेन्ट (एन्टस्टोबंगसोइल)	0. 02	किग्रा.
1342.	रिएक्टिव येल्लो एच ई 6 जी/एच ई 6 जी (एन)	1 किग्रा.	1. मियान्यूरिक क्लोराइड	0. 350	किग्रा.
			2. एसीटो एसीटिक मिथाइल ईस्टर	0. 256	किग्रा.
			3. ईथाइल सायनो एसीटेट	0. 249	किग्रा.
			4. पेरा नाइट्रो टोल्यूइन	0. 314	किग्रा.
			5. बेटा फिलीन डायामाइन	0. 223	किग्रा.
1343.	रिएक्टिव येल्लो एम ई-4 जी एल (सी आई नं. येल्लो 186)	1 किग्रा.	1. एनीलाइन आयल	0. 18	किग्रा.
			2. सियान्यूरिक क्लोराइड	0. 22	किग्रा.
			3. बेटा फिलीन डायामाइन	0. 15	किग्रा.
			4. एसीटो एसीटिक मिथाइल ईस्टर	0. 12	किग्रा.
			5. ईथाइल सायनो एसीटेट	0. 185	किग्रा.
			6. एसीटिक एन्टी हाईड्रोइड/एसीटिक एसिड	0. 12	किग्रा.
			7. डीफोमर (आॅक्टानोल)	0. 02	किग्रा.
			8. एन्टी डर्सिंग एजेन्ट (एन्टस्टोबंगसोइल)	0. 02	किग्रा.
1344.	1. 8 हाईक्लोरो एन्थाक्युरोन	1 किग्रा.	1. एन्थाक्युरोन	1. 478	किग्रा.
			2. सोडियम क्लोरेट	1. 304	किग्रा.
			3. कारिटिक सोडा	1. 289	किग्रा.
			4. सल्फ्यूरिक एसिड	9. 552	किग्रा.
			5. मरकरी	0. 0148	किग्रा.
			6. पोटाशियम क्लोराइड	1. 002	किग्रा.
			7. ओलियम 65%	3. 360	किग्रा.
			8. डीफोमर (आॅक्टानोल)	0. 02	किग्रा.
1345.	रिएक्टिवित रेड एम ई, 6 बी एल (सी आई नं. रेड 250)	1 एम.टी.	1. एनीलाइन आयल	165	किग्रा.
			2. सियान्यूरिक क्लोराइड	210	किग्रा.
			3. नेप्थालीन कूड़	470	किग्रा.
			4. टोबियस एसिड	250	किग्रा.
			5. सोडा एश	165	किग्रा.
			6. कास्टिक सोडा	2468	किग्रा.
			7. एसीटिक एनीहाईड्रोइड	378	किग्रा.
			8. सल्फ्यूरिक एसिड	1946	किग्रा.

1	2	3	4	5	6
			9. ईयीलीन आक्साइड	90	किंवा.
			10. फ्लोरो सल्फोनिक एमिड	914	किंवा.
			11. ओलियम 25%	800	किंवा.
			12. ओलियम 65%	800	किंवा.
			13. एसीटिक एसिड	202	किंवा.
			14. एन्टी ड्रिस्ट्रिंग एजेन्ट्स	20	किंवा.
			15. डिफार्मेस	20	किंवा.
			16. लिगनाइन सल्फोनेट	200	किंवा.
1346.	रिएक्टोफिक्स रेझ एम ई 6 बी एल	1 एम.टी.			
	(सी आई नं. रेझ 250)		1. एसीटेनेलाइड आधारित विनाइल सल्फोन	272	किंवा.
			2. सियान्यूरिक क्लोरोइड	210	कि.ग्रा.
			3. एच.एसिड	329	कि.ग्रा.
			4. टोबियस एसिड	250	कि.ग्रा.
			5. सोडा एश	165	कि.ग्रा.
			6. कास्टिक सोडा	810	कि.ग्रा.
			7. एसीटिक एमीहाइड्राइड	138	कि.ग्रा.
			8. सोडियम नाइट्रोइट	74	कि.ग्रा.
			9. एन्टी ड्रिस्ट्रिंग एजेन्ट्स	20	कि.ग्रा.
			10. डीफार्मेस	20	कि.ग्रा.
			11. लिगनाइन सल्फोनेट	200	कि.ग्रा.
1347.	रिएक्टोफिक्स सुप्रा येल्सो एच जी	1 एमटी			
	आर एल (सी आई नं. येल्सो 15)		1. पैरा किसीडाइम	250	कि.ग्रा.
			2. एनीलाइन आयल	150	कि.ग्रा.
			3. एसीटो एसीटिक मिथाइल ईस्टर	175	कि.ग्रा.
			4. एसीटिक एनीहाइड्राइड	240	कि.ग्रा.
			5. एन्टी ड्रिस्ट्रिंग एजेन्ट्स	20	कि.ग्रा.
			6. डीफार्मेस	20	कि.ग्रा.
			7. लिगनाइन सल्फोनेट	200	कि.ग्रा.
			8. सोडियम नाइट्रोइट	73	कि.ग्रा.
			9. सोडा एश	20	कि.ग्रा.
1348.	रिएक्टोफिक्स गोल्डन येल्सो एम ई	1 एम.टी.			
	आर एल (सी आई नं. येल्सो		1. एनीलाइन	170	किंवा.
	145 ए.)		2. सियान्यूरिक क्लोरोइड	197	कि.ग्रा.
			3. भेटा फिनीलीन डायामाइन	121	कि.ग्रा.

1	2	3	4	5	6
		4.	बीटा नेप्थाल	340	कि.ग्रा.
		5.	सोडियम सियानेट	50	कि.ग्रा.
		6.	सोडियम नाइट्राईट	50	कि.ग्रा.
		7.	सोडा एश	119	कि.ग्रा.
		8.	कास्टिक सोडा	349	कि.ग्रा.
		9.	एसीटिक एसिड	122	कि.ग्रा.
		10.	एथीलीन आक्साइड	68	कि.ग्रा.
		11.	एसीटिक एनीहाइड्राइड	24	कि.ग्रा.
		12.	एन्टी डर्स्टिग एजेन्ट्स	20	कि.ग्रा.
		13.	डीफार्मस	20	कि.ग्रा.
		14.	सोडियम लिगनाइन सल्फॉनेट	200	कि.ग्रा.
1349.	रिएक्टोफिल्स गोल्डन येल्लो एम ई आर एल (सी आई नं. येल्लो 145 ए)	1.	विनाइल सल्फोन ईस्टर	280	कि.ग्रा.
		2.	सियान्यूरिक ब्लोराइड	197	कि.ग्रा.
		3.	मेटाफिनीलीन डायामाइन	121	कि.ग्रा.
		4.	के.एसिड	255	कि.ग्रा.
		5.	सोडियम नाइट्राईट	64	कि.ग्रा.
		6.	सोडा एश	119	कि.ग्रा.
		7.	कास्टिक सोडा	347	कि.ग्रा.
		8.	एन्टी डर्स्टिग एजेन्ट्स	20	कि.ग्रा.
		9.	डीफार्मस	20	कि.ग्रा.
		10.	सोडियम लिगनाइन सल्फॉनेट	200	कि.ग्रा.
1350.	रिएक्टोफिल्स सप्रा नेवी ब्लू एच 2 1 एम टी जी एल (सी आई सं. ब्लू 2, 3)	1.	एयेंटानीसाइड वेस्ट विनाइल सल्फोन	275	कि.ग्रा.
		2.	एच एसिड	223	कि.ग्रा.
		3.	2,5 डीमिथोक्सी एनीलाइन वेस्ट विनाइल सल्फोन	350	कि.ग्रा.
		4.	सोडियम नाइट्रेट	134	कि.ग्रा.
		5.	सोडा एश	135	कि.ग्रा.
		6.	कास्टिक सोडा	50	कि.ग्रा.
		7.	एन्टी डर्स्टिग एजेन्ट्स	20	कि.ग्रा.
		8.	डीफार्मस	20	कि.ग्रा.
		9.	लिगनाइन सल्फॉनेट	200	कि.ग्रा.

1	2	3	4	5	6
1351. टेरेनिक्स वायलट एफ 3 आर एल 200% (सो आई सं. वायलट 68)	1 एमटी	1. 2 सियानो-4-नाइट्रो एनीलाइन 2. 3 क्लोरो प्रोपिनायल क्लोराइड 3. सोडा नाइट्रेट 4. सोडा एस 5. कास्टिक सोडा 6. एम्टी इस्टिंग एजेन्ट्स 7. डिफार्मेस 8. लिगनाइन सल्फोनेट 9. फास्फोरिक एसिड	184 कि.ग्रा. 200 कि.ग्रा. 78 कि.ग्रा. 219 कि.ग्रा. 319 कि.ग्रा. 20 कि.ग्रा. 20 कि.ग्रा. 500 कि.ग्रा. 75 कि.ग्रा.		
1352. टेरेनिक्स वायलेट एफ 4 आर एल 200%	1 एम टी	1. 2 सियानो-4-नाइट्रो एनीलाइन 2. मेटा-फिनायलीन डियायमीन 3. सोडियम नाइट्रेट 4. डिप्पिल सल्फेट 5. फास्फोरिक एसिड 6. एसेटिक एसिड 7. कास्टिक सोडा 8. एम्टी इस्टिंग एजेन्ट्स 9. डिफार्मेस 10. लिगनाइन सल्फोनेट	166 कि.ग्रा. 212 कि.ग्रा. 75 कि.ग्रा. 397 कि.ग्रा. 37 कि.ग्रा. 122 कि.ग्रा. 500 कि.ग्रा. 20 कि.ग्रा. 20 कि.ग्रा. 500 कि.ग्रा.		

उपादान "ग"

इंजीनियरिंग उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात की मद		आयात की मद		मूल्य राशीजन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1	2	3	4	5	6
1278	ब्रास का कप या कप बुलेट, कापर धातु का जैकेट डिफेंस एप्लीकेशन के लिए	1 कि.ग्रा.	1. कापर वायर बार 2. जिक 99.95% च्यूनतम शुद्धता 3. ग्रेफाइट ब्लेट 4. मोरक्कौम सीमेन्ट	निर्यात में 1, 10 कि.ग्रा./कि.ग्रा. निर्यात में 1, 1 कि.ग्रा./कि.ग्रा. जहाज पर्यावरण निःशुल्क मूल्य का 5% तक	

परिणिष्ट व

चमड़ा और चमड़े के उत्पाद

क्रम सं.	नियति की मद		आयात की मद		मूल्य संबंधन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
59.	पुष्पों के लिए रोल्ड सोल वाले रबड़ और कैनवस के जूते।	1000 जोड़े	1. प्राकृतिक रबड़/सिथेटिक रबड़ एस बी आर/ई बी ए/टी पी आर आई-सोप्रीन 2. एसीलिरेटर्स/एटीआक्सी डेन्ट्स/ रिटार्ड्स 3. संबुद्ध रंग और पिगमेंट 4. फिलर्स 5. एड्हेसिव (पीयू/पोलिक्लोरोप्रीम/पी बी ए/एन्ट्रेलिक/आइसोसायनेट) 6. सोल्वेन्ट्स (एम ई के) 7. अन्य रसायन सिलिका रोसिन 8. सूती वस्त्र/ऊपर के लिए कैनवस कपड़ा 9. फीति 10. धाग 11. इलास्टिक टेप्स (51 मिमी, चौड़ाई वाले) 12. संघटक/अलंकरण	227 किग्रा. 7.78 किग्रा. 4.54 किग्रा. 68.14 किग्रा. 18 किग्रा. 76.0 लि. 10.5 किग्रा. 194 वर्ग मी. नेट-टू-नेट 20 रील 18 वर्ग मी. नेट-टू-नेट	100

टिप्पणी :- मद सं. 1 में सिथेटिक रबड़ का आयात कुल अनुमित रबड़ के 50% से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए।

2. लाइनिंग सहित भदों के नियति के मामले में उपरोक्त मदों के अलावा कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य तक का 170 वर्ग मी. सूती कपड़ा अनुमित है।

3. मद सं. 10 में 1000 मी. धागे वाली प्रत्येक रील है।

1 2 3 4 5 6

60.	महिलाओं के लिए रोल्ड सोल वाले रबड़ और कैनवस के जूते	1000 जोड़े	1. प्राकृतिक रबड़/सिथेटिक रबड़/एस बी आर/ई बी ए/टी पी आर/आई-सोप्रीन 2. एसीलिरेटर्स/एटीआक्सी डेन्ट्स/रिटार्ड्स	197 किग्रा. 6.7 किग्रा.	100
-----	---	------------	---	----------------------------	-----

1	2	3	4	5	6
3.	संबद्ध रंग और पिंगमेट्स	3. 95	किग्रा.		
4.	फिलर्स	59	किग्रा.		
5.	एड्हेसिव (पीयू/पोलीक्लोरोप्रीन/ पीवीए/एक्रेलिक्स/आइसोसायनेट)	16	किग्रा.		
6.	सोल्वेन्ट्स (एम ई के)	66	लि.		
7.	अन्य रसायन सिलिका रोसिन	9	किग्रा.		
8.	सूती बस्त्र/प्रपर के लिए कैनवस	170	वर्ग मी.		
9.	फीते		नेट-टू-नेट		
10.	धागे	18	रील		
11.	इलास्टिक टेप्स (51 मिमी चौ. वाले)	18	वर्ग मी.		
12.	संघटक/अलंकरण		नेट-टू-नेट		

- टिप्पणी:— 1. भद्र सं. 1 में सिथेटिक रबड़ का आयात कुल अनुमित रबड़ के 50% से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए।
 2. लाइनिंग सहित भद्रों के नियात के मामले में उपरोक्त भद्रों के अलावा कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य तक 170 वर्ग मी. सूती कपड़ा अनुमित है।
 3. भद्र सं. 10 में 1000 मी. धागे वाली प्रत्येक रील है।

1	2	3	4	5	6
61.	बज्जों के लिए रोल्ड सोल वाले रबड़ और कैनवस के जूते	1000 जोड़े	1. प्राकृतिक रबड़/सिथेटिक रबड़/एस बी आर/ईसीए/टीपीआर/आइसो- प्रीन 2. एक्सीलिरेटर्स/एटिआक्सीडेन्ट्स/ रिटार्ड्स 3. संबद्ध रंग और पिंगमेट्स 4. फिलर्स 5. एड्हेसिव (पीयू/पोलीक्लोरोप्रीन/ पीवीए/एक्रेलिक्स/आइसोसायनेट) 6. सोल्वेन्ट्स (एम ई के) 7. अन्य रसायन सिलिका, रोसिन 8. प्रपर के लिए सूती बस्त्र/ कैनवस 9. फीते 10. धागे 11. इलास्टिक टेप्स (51 मिमी चौ. वाले) 12. संघटक/अलंकरण	141	किग्रा. 100%
				4.8	किग्रा.
				2.82	किग्रा.
				42.3	किग्रा.
				12	किग्रा.
				47.2	लि.
				6.6	किग्रा.
				113	वर्ग मी.
					नेट-टू-नेट
				15	रील
				16	वर्ग मी.
					नेट-टू-नेट

- टिप्पणी:— 1. भद्र सं. 1 में सिथेटिक रबड़ का आयात कुल रबड़ के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।
 2. लाइनिंग सहित भद्रों के नियात के मामले में उपरोक्त भद्रों के अलावा कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य सक का 110 वर्ग मी. सूती कपड़ा अनुमित है।
 3. भद्र सं. 10 में 1000 मी. धागे वाली प्रत्येक रील है।

परिशिष्ट—"ड"

प्लस्टिक उत्पाद

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

192. वस्त्र विन्यस (परदे) उच्च संधात पोलिस्टीरिन और निमांकित से बने रॉड

- (1) रॉड
- (2) छल्ले
- (3) एण्ड कैप्स
- (4) ब्रैकेट्स

1 सैट

1. उच्च संधात पोलिस्टीरिन

1. 05 किग्रा. निर्यात में किग्रा. मात्रा

वस्त्र उत्पाद

क्रम सं.	नियति की मद नाम	मात्रा	आयत की मद नाम	मात्रा	मूल्य संयोजन
----------	--------------------	--------	------------------	--------	-----------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

216. 100% कॉटन इंडिगो ब्ल्यू डाईड 1 किग्रा.
डेनिम कलाश

1. रॉकॉटन
2. बैट इंडिगो ब्ल्यू डाईड
3. बैट इंडिगो ब्ल्यू डाईड
4. पॉलिविनाइल अल्कोहॉल
5. सोडियम हाइप्रोसल्फाइट

नियति में 1. 24 किग्रा./
किग्रा. कंटेट0. 015 किग्रा.
0. 03 किग्रा.
0. 02 किग्रा.
0. 02 किग्रा.

217. स्पैन पॉलिस्टर और पॉलिएस्टर
फिलार्मेट यार्न से युक्त दोनों तरफ से
से बुना हुआ डाईड और प्रिंटेड फ्लीस
फैब्रिक

1. 100% स्पैन पॉलिएस्टर यार्न
2. पीओवाई/पीएफवाई
3. डिस्पैंड डाई (100% स्ट्रैन्च)
4. सॉफ्टर्निंग एजेंट
5. फ्लीसिंग ल्यूब्रीकेंटिंग एजेंट
6. आपटिकल ब्लाइटनर
7. रैगोलाइट

नियति उत्पाद में स्पैन
पॉलिएस्टर यार्न कंटेट
का 1. 135 किग्रा./किग्रा.
नियति उत्पाद में पीओ
वाई/पीएफवाई कंटेट का
1. 10 किग्रा./किग्रा.0. 04 किग्रा.
0. 01 किग्रा.
0. 01 किग्रा.
0. 005 किग्रा.
0. 01 किग्रा.

218. स्पैन पॉलिएस्टर यार्न और पॉलिएस्टर
फिलार्मेट यार्न युक्त दोनों तरफ से
बुना हुआ डाईड और प्रिंटेड फ्लीस
फैब्रिक

1. 100% स्पैन पॉलिएस्टर यार्न
2. पीओवाई/पीएफवाई

नियति उत्पाद में स्पैन
पॉलिएस्टर यार्न कंटेट
का 1. 135 किग्रा./
किग्रा.नियति उत्पाद में पी-
ओवाई/पीएफवाई
कंटेट का 1. 10 किग्रा./
किग्रा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
219.	निटेड सिगल साइड फ्लीस डाइड और पॉलिएस्टर और काटन मिश्रित डाइड फैब्रिक	1 किग्रा.	3. डिस्पर्स डाई (100% स्ट्रैच) 4. सापटनिंग एजेन्ट 5. आपटिकल ब्हाइटनर	0.02 किग्रा. 0.01 किग्रा. 0.005 किग्रा.	निर्यात उत्पाद में पॉलि-एस्टर/कॉटन का 1.12 किग्रा./किग्रा. कन्टेन्ट
220.	निटल सिगल साइड फ्लीस डाइड और पॉलिएस्टर कॉटन मिश्रित ग्रे फैब्रिक	1 किग्रा.	1. पॉलिएस्टर कॉटन यार्न 2. डिस्पर्स डाई (100% स्ट्रैच) 3. सापटनिंग एजेन्ट 4. ल्यूब्रीफेट 5. आपटिकल ब्हाइटनर	0.02 किग्रा. 0.01 किग्रा. 0.005 किग्रा. 0.005 किग्रा.	निर्यात उत्पाद में पॉलि-एस्टर/कॉटन का 1.10 किग्रा./किग्रा. कन्टेन्ट
221.	फोरस्पन यार्न से बने फैब्रिक (सिथे-टिक) फिलामेंट कोर और कॉटन शीट)	1 किग्रा.	1. पॉलिएस्टर/कॉटन यार्न 2. ल्यूब्रीफेटिंग एजेन्ट	0.02 किग्रा. 0.005 किग्रा.	निर्यात उत्पाद में पॉलिएस्टर/कॉटन का 1.10 किग्रा./किग्रा. कन्टेन्ट
222.	निटेड सिगल साइड फ्लीस डाइड और विभिन्न ब्लैन्डस और काउन्ट्रीस में पालिएस्टर और काटन मिश्रित प्रिंटेड फैब्रिक्स काटन यार्न	1 किग्रा.	1. विभिन्न ब्लैन्ड्स और काउन्ट्रीस में पोलिएस्टर/पालिएस्टर/कॉटन काटर्स यार्न 2. डिस्पर्स डाई (100% स्ट्रैच) 3. सापटनिंग एजेन्ट 4. कलीरिंग एजेन्ट 5. आपटिकल ब्हाइटनर	0.02 किग्रा. 0.04 किग्रा. 0.01 किग्रा. 0.005 किग्रा. 0.005 किग्रा.	निर्यात उत्पाद में पॉलि-एस्टर/कॉटन का भार 0.04 किग्रा. निर्यात उत्पाद में पालिएस्टर कॉटर का भार 0.02 किग्रा.
223.	विभिन्न ब्लैन्ड्स और काउन्ट्रीस में पालिएस्टर और काटन युक्त निटेड सिगल साइड फ्लीस डाइड फैब्रिक	1 किग्रा.	1. पालिएस्टर कॉटन 2. कलीरिंग ल्यूब्रीकेटिंग एजेन्ट	0.02 किग्रा. 0.005 किग्रा.	निर्यात उत्पाद में पालिएस्टर कॉटन कन्टेन्ट का 1.095 किग्रा./किग्रा.
224.	विभिन्न ब्लैन्ड्स और काउन्ट्रीस में पालिएस्टर कॉटन युक्त निटेड सिगल साइड फ्लीस डाइड फैब्रिक	1 किग्रा.	1. विभिन्न ब्लैन्ड्स और काउन्ट्रीस में पालिएस्टर कॉटन यार्न 2. डिस्पर्स डाई (100% स्ट्रैच) 3. आपटिकल ब्हाइटनर 4. सापटनिंग एजेन्ट 5. कलीरिंग एजेन्ट	0.02 किग्रा. 0.02 किग्रा. 0.005 किग्रा. 0.01 किग्रा. 0.005 किग्रा.	निर्यात उत्पाद में पालिएस्टर/कॉटन का 1.125 किग्रा./किग्रा. कन्टेन्ट निर्यात उत्पाद में पालिएस्टर कॉटर का भार 0.02 किग्रा./किग्रा.

विविध उत्पाद

उपांग "ए"

क्रम सं.	नियर्त की मद नाम	भारत मात्रा	आयात की मद नाम	भारत मात्रा	मूल्य संयोजन 6
1	2	3	4	5	
76.	मोल्डेड पेपर पल्प एग ट्रे	भार 11.5 किग्रा. (140 ट्रे प्रति पैक)	1. मिकसड बाटर पेपर 2. गम रेजिन	11.77 किग्रा. 0.056 किग्रा.	80
77.	मोल्डेड पेपर पल्प एग ट्रे	भार 10 किग्रा. (140 ट्रे प्रति पैक)	1. मिकसड बाटर पेपर 2. गम रेजिन	10.76 किग्रा. 0.050 किग्रा.	80

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 196 (PN)/92-97

New Delhi, the 22nd February, 1994

SUBJECT : Handbook of Procedures, Vol. II 1992-97—Input-Output, Value Addition Norms and details of Sensitive Items.

F. No. 6/93/93—IPC-II:—Attention is invited to Handbook of Procedures, 1992-97 Vol. II, Published under Public Notice No. 121(PN)/92-97 dated 31-3-93 on the above mentioned subject.

2. In the statement of Standard Input-Output, Value Addition Norms and list of Sensitive Items, amendments at appropriate places as mentioned in Annexure 'A' to this Public Notice shall be made.

3. In the statement of Standard Input-Output and Value Addition Norms, following additions shall be made at appropriate places as mentioned below :—

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

(1) After Entry No. 1292, the new entries from Sl. No. 1293 to 1352 shall be added as per Annexure "B" to this Public Notice.

ENGINEERING PRODUCTS

(2) After Entry No. 1277, the new entry shall be added at Sl. No. 1278 as per Annexure "C" to this Public Notice.

LEATHER AND LEATHER PRODUCTS

(3) After Entry No. 58, the new entries shall be added from Sl. No. 59 to 61 as per Annexure "D" to this Public Notice.

PLASTICS

(4) After Entry No. 191, the new entry shall be added at Sl. No. 192 as per Annexure "E" to this Public Notice.

TEXTILES

(5) After Entry No. 215, the new entries shall be added from Sl. No. 216 to 224 as per Annexure "F" to this Public Notice.

MISCELLANEOUS PRODUCTS

(6) After Entry No. 75, the new entries shall be added from Sl. No. 76 to 77 as per Annexure "G" to this Public Notice.

This issues in public interest.

DR. P.L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade

ANNEXURE "A"
AMENDMENTS

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1	Chemicals & Allied Products Sl. No. 7	1. The quantity of import item 2 shall be enhanced from 1.0 kg. to 1.60 kg. 2. After import item 3, the following additional item with quantity shall be added : "4. Trichloro Acetic Acid —2.50 kg."

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	5	Chemicals & Allied Products Sl. No. 29	After import item 10, the following shall be added : "11. Relevant Hard Empty —Net to Net Gelatin Capsules with/ 5% wastage". without printed.
3.	16	Chemicals & Allied Products Sl. No. 101	The quantity of import item 1 shall be amended to read as "1.204 kgs."
4.	53 & 56-57	Chemicals & Allied Products Sl. No. 432, 463, 468, 469)	Norms covered by these Sl. Nos. shall be deleted.
5.	81	Chemicals & Allied Products Sl. No. 745 (as amended vide Public Notice No. 193 dt. 4-2-94)	1. In Sl. No. 6 of Annexure "A" to Public Notice No. 193 dt. 4-2-94, in the heading of amended entry, the word "quantity" shall be substituted by "value addition". 2. The quantity allowed is per kg. of export. 1. The quantity of import item 1(a) shall be amended to read as "0.53 kg." 2. The quantity of import item 2(b) shall be amended to read as "0.315 kg." 3. The quantity of import item 3(a) shall be amended to read as "0.415 kg." 4. The quantity of import item 3(b) shall be amended to read as "Liquid bromine". 5. After import item 4, the following shall be added : "5. Phenol —0.335 kg. 6. Potassium Hydroxide —0.232 kg."
6.	82	Chemicals & Allied Products Sl. No. 756	The description of import item 1 shall be amended to read as under : "Electrode Grade Calcined Petroleum Coke/ Pitch Coke".
7.	97	Chemicals & Allied Products Sl. No. 836	1. In these entries, the description of import item 1 shall be amended to read as : "Wood Pulp Reyon Grade." 2. The description of import item No. 4, of Sl. No. 868, shall be amended to read as under : "LVP-107/106—Latex."
8.	101	Chemicals & Allied Products Sl. No. 867, 868 & 869	After item No. 7, the following additional items with quantity shall be added :— "8. Pen. G. Amidase —1.1796 gms. 9. Ethyl Aceto Acetate —0.45 kg."
9.	106	Chemicals & Allied Products Sl. No. 948	The input-output norms covered by this Sl. No. shall be substituted by the following :—
10.	106	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1224	

Sl. No.	Name	Export Item	Qty.	Name	Import Item	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1224	Para Tertiary Butyl Cyclo Hexyl Acetate	1 kg.		1. Para Tertiary Butyl Phenol 2. 5% Ruthenium on Carbon Catalyst	1.46 kgs. 0.002 kg.		
11.	106	Chemicals & Allied products Sl. No. 1275			The quantity of item 6 viz. Chloroform shall be corrected to read as "4.64 kgs."		
12.	164	Electronics Sl. No. 140			The description of the export product shall be amended to read as under :— "Quartz Analogue Clocks/Quartz Timing Mechanism for clocks and Time Pieces (in casing) in SKD condition".		
13.	194	Electronics Sl. No. 192			The description of the export product shall be amended to read as under :— "Quartz Analogue Clocks/Time pieces with or without Alarm/Chime/Pendulum function an Quartz Timing Mechanism/Movements for above types of clocks/ time pieces (in casing)/in SKD condition."		

(1)	(2)	(3)	(4)		
14.	455	Textiles Sl. No. 132	This entry shall be substituted by the following :—		
Sl. No.	Export Item Name	Qty. (3)	Import Item Name (4)	Qty. (5)	Value Addition (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
132	Mohair, Acrylic, Polyester and Nylon dyed blended knitwears	1 kg.	1. Mohair Tap OR Mohair Scoured 2. Acrylic Fibre 3. Polyester Filament Yarn 4. Nylon Fibre 5. Perchloroethylene 6. Dyes : (a) Acrylic Dyes of 100% Strength (Cationic Dyes) (b) Disperse Dyes of 100% Strength (c) Acid Dyes of 100% Strength 7. Sewing Thread	1.30 kg./kg. content in export. 1.35 kg./kg. content in export. 1.30 kg./kg. content in export. 1.10 kg./kg. content in export. 1.115 kg./kg. content in export. 5% of export weight of Mohair in export product. 2% of weight of Acrylic content in export. 2% of weight of Polyester content in export. 2% of weight of Nylon content in export. 15 metets.	
Sl. No.	Page No.	Reference (3)	Amendment (4)		
(1)	(2)				
15.	457	Textiles Sl. No. 182	The quantity of import of item 1 shall be corrected to read as under :— “1.05 kg./kg. content in export”.		
16.	457	Textiles Sl. No. 211	1. Import item 1 with quantity shall be amended to read as under :— “Partially Oriented Yarn OR Polyester Filament yarn —1.11 kg./kg. content in export”. 2. The description of import item 2, shall be amended to read as “Polyester Staple Fibre” in place of “Polyester Filament Yarn”. The quantity allowed shall remain unchanged.		
17.	457	Textiles Sl. No. 214	The value addition of 150% shall be deleted.		
18.	458	General Note for Textiles Note No. 4	In this Note, the percentage “10%” shall be substituted by “14%”, “12.5%” by “16%” and “8%” by “12%”.		

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1293	Lead Co-precipitate (Lead content 49% calcium content 0.7%) Naperak-6003	1 kg.	1. Pig Lead 2. Stearic Acid	0.509 kg. 0.468 kg.	
1294	Lead Co-precipitate (Lead content 42-43% Calcium content 0.7—0.8%) Naperak—6007	1 kg.	1. Pig Lead 2. Stearic Acid	0.496 kg. 0.555 kg.	
1295	Lead Co-precipitate (Lead content 34—36%) Calcium content 2.0—2.2%) Naperak—6013	1 kg.	1. Pig Lead 2. Stearic Acid	0.372 kg. 0.694 kg.	
1296	Lead Co-precipitate (Lead content 28—30% Calcium content 2.6—2.8%) Naperak—6015	1 kg.	1. Pig Lead 2. Stearic Acid	0.303 kg. 0.746 kg.	
1297	Lead Co-precipitate (Lead content 34—36%) Calcium content 7.5—8.0%) Naperak—6019	1 kg.	1. Pig Lead 2. Stearic Acid	0.373 kg. 0.497 kg.	
1298	Lead Co-precipitate (Lead content 44—45% Calcium content 0.6—0.8%) Naperak—6053	1 kg.	1. Pig Lead 2. Stearic Acid	0.495 kg. 0.449 kg.	
1299	D-Oxyphene Base Powder (90 % in Toluene)	1 kg.	1. Propiophenone 2. D-Camphor Sulfonic Acid 3. Benzyl Chloride 4. Magnesium Metal 5. Isopropyl Alcohol 6. Paraformaldehyde 7. Propionic Anhydride	2.20 kg. 0.455 kg. 4.014 kgs. 0.929 kg. 4.63 kg. 0.576 kg. 0.83 kg.	
1300	Jasmine Absolute Note : The above norms shall be valid for one year	1 kg.	1. Rectified Spirit only.	24.16 Ltrs.	
1301	Chrome Lignite (Lignite Dispersant Additive)	1 MT	1. Caustic Soda (98% purity Min.) 2. Sodium Bichromate (Anhydrous crystalline)	126 kgs. 57 kgs.	
1302	Asphasol/Magnoasphasol Shale Stab/stabil shale (Shale Stabilizer)	1 MT	1. Phenol 92% purity min. 2. Caustic Soda (Purity 98% min.) 3. AS-IS (Sulphonated Metal complexed Lignin compound) 4. Methylene Chloride	48 kgs. 198 kgs. 155 kgs. 180 kgs.	
1303	High temp. fluid loss reducer drilling fluid additive	1 MT	1. Phenol(92% purity min.) 2. Caustic Soda (98% purity min.)	90.5 kg. 85.0 kgs.	
1304	Resinated Lignite (High Temp. fluid loss drilling fluid additive)	1 MT	1. Phenol(92% purity min.) 2. Caustic Soda (98% purity min.)	82 kgs. 90 kgs.	
1305	Ethylene Vinyl Acetate Co-polymer (Grade 2806)	1 MT	1. Ethylene 2. Vinyl Acetate Monomer 3. Bis 3, 5, 5, Trimethyl Hexanyl Peroxide 4. Butylated Hydroxy Toluene	786 kgs. 314 kgs. 0.27 kg. 1.20 kgs.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1306	2, 4-Dichloro Toluene Note : Above norm is valid for one year only	1 kg	1. Para Chloro Toluene	1.85 kgs	
1307	Omeprazole	1 kg	1. 2, 3, 5-Trimethyl Pyridine 2. Dimethyl Formamide 3. Methylene Chloride 4. 5-Methoxy-2-Mercapto-Benzimidazole 5. Metachloro Perbenzoic Acid	3.08 kgs 14.045 kgs. 36.517 kgs. 1.775 kgs. 1.110 kgs.	
1308	Omeprazole Pellets/Granules (8.5% activity)	1 kg.	1. 2, 3, 5-Trimethyl Pyridine 2. Dimethyl Formamide 3. Methylene Chloride 4. 5-Methoxy-2-Mercapto-Benzimidazole 5. Metachloro Perbenzoic Acid	0.2618 kg. 1.1938 kgs. 3.1039 kgs. 0.1509 kg. 0.0944 kg.	
1309	Benzathine Penicillin Injection 2.4 Mega.	1 lakh Nos.	1. Potassium Penicillin G 1st crystal 2. NN Dibenzyl Ethylene Diamine diacetate	239.04 BOU 69.5 kgs.	
1310	Broenner's Acid (Min. 90% purity)	1 kg.	1. Beta Naphthol	1.01 kgs.	
1311	Sorbitol 70%	1 MT	1. Starch (Purity 85% basis) 2. Enzyme (Dextrozyms/Termamyl) 3. Activated Carbon 4. Catalyst (Nickel/Aluminium Powder) 5. Relevant Resin	806 kgs. 1.06 kgs. 2.09 kgs. 0.70 kg. 1.44 kgs	

Note : The above norms shall be valid for one year only

1312	Para Tertiary Butyl Cyclo Hexyl Acetate	1 kg	1. Para Tertiary Butyl Phenol 2. 5% Ruthenium on Carbon Catalyst	1.46 kg 0.002 kg	
1313	Fluoboric Acid 50%	1 kg	1. Acid Grade Fluorspar 2. Boric Acid	1.424 kgs 0.468 kg	
1314	Potassium Titanium Fluoride	1 kg	1. Hydrofluoric Acid on 100% concentration basis 2. Titanium Dioxide 3. Potassium Carbonate	0.56 kg 0.370 kg 0.64 kg	
1315	Sodium Fluoborate	1 kg	1. Hydrofluoric Acid on 100% concentration basis 2. Boric Acid	0.808 kg 0.626 kg	
1316	Sodium Fluoride	1 kg	1. Hydrofluoric Acid on 100% concentration basis	0.540 kg.	
1317	Potassium Fluoborate	1 kg	1. Hydrofluoric Acid on 100% concentration basis 2. Boric Acid 3. Potassium Carbonate	0.7 dg. 0.550 kg. 0.610 kg.	
1318	Potassium Fluoride	1 kg	1. Hydrofluoric Acid on 100% concentration basis 2. Potassium Carbonate	0.41 kg 1.350 kgs	
1319	Tin Fluoborate	1 kg	1. Hydrofluoric Acid on 100% concentration basis 2. Tin metal 3. Boric Acid	0.32 kg 0.29 kg 0.25 kg.	
1320	Lead Fluoborate	1 kg.	1. Acid Grade Fluorspar 2. Boric Acid 3. Litharge	0.705 kg. 0.233 kg. 0.420 kg.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1321	Rayon Tyre Cord	1 kg	1. Woodpulp Rayon Grade 2. Caustic Soda 3. Zinc Electrolytic	1.050 kgs. 0.950 kg. 0.02 kg.	250
1322	Rayon Tyre Cord/Yarn Dipped	1 kg	1. Woodpulp Rayon Grade 2. Caustic Soda 3. Zinc Electrolytic 4. LVP-107/106-Latex	1.050 kgs 0.950 kg 0.02 kg 0.045 kg (Dry weight)	250
1323	Glass Fibre reinforced Plastic product (tanks, vessels, gratings, scrubbers, pipes and ducting & their fittings)	1 kg	1. Glass Fibre Chopped Strand Mat, Roving, Surfacing Mat 2. Synthetic Resin (Unsaturated Polyester Resin, Epoxy Resin Vinyl Ester Resin)	0.315 kg 0.735 kg	
1324	Sustanon 250 Injection Containing : (i) Testosterone Propionate I.P. 30 mg (ii) Testosterone Phenyl Propionate BP 60 mg. (iii) Testosterone Iso Caproate BP 60 mg. (vi) Testosterone Decanoate BP 100 mg.	1 ml ampule	1. Testosterone Propionate I.P 2. Testosterone Phenyl Propionate BP 3. Testosterone Iso Caproate BP 4. Testosterone Decanoate BP	33 mg 66 mg. 66 mg. 110 mg.	
1325	Reactive Red ME4BL (CI No. Red 195A)	1 kg	1. Acetanilide based Vinyl Sulphone 2. Cyanuric Chloride 3. H. Acid 4. Tobias Acid 5. Defoamer (Octanol) 6. Anti Dusting Agent (Entstaubungsoel)	0.416 kg. 0.20 kg. 0.305 kg. 0.315 kg. 0.020 kg. 0.020 kg.	
1326	Reactive Red ME4BL (CI No. Red 195A)	1 kg	1. Aniline oil 2. Cyanuric Chloride 3. Naphthalene 4. Beta Naphthol 5. Caustic Soda 6. Soda Ash 7. Acetic Anhydride/Acetic Acid 8. Sulphuric Acid 9. Ethylene Oxide 10. Sodium Nitrite 11. Chlorosulphonic Acid 12. Oleum 25% 13. Oleum 65% 14. Defoamer (Octanol) 15. Anti Dusting Agent (Entstaubungsoel)	0.250 kg. 0.20 kg. 0.351 kg. 0.270 kg. 0.75 kg. 0.50 kg. 0.237 kg. 1.674 kgs. 0.114 kg. 0.06 kg. 0.60 kg. 0.330 kg. 0.010 kg. 0.020 kg. 0.020 kg.	
1327	Reactive Supra Violet H5RL (CI No. Violet 5)	1 kg	1. Acetanilide based Vinyl Sulphone 2. H. Acid 3. Hydrogen peroxide 4. Copper Scrap 5. Sodium Nitrite 6. Soda Ash 7. Caustic Soda 8. Acetic Anhydride 9. Defoamer (Octanol) 10. Anti Dusting Agent (Entstaubungsoel)	0.445 kg. 0.504 kg. 0.234 kg. 0.10 kg. 0.09 kg. .06 kg. 0.10 kg. 0.10 kg. 0.02 kg. 0.02 kg.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1328	Reactive Violet H'RL (CI No. Violet 5)	1 kg.	1. Aniline 2. Naphthalene Crude 3. Hydrogen peroxide 4. Sodium Nitrite 5. Caustic Soda 6. Ethylene Oxide 7. Acetic Anhydride/Acetic Acid 8. Potassium Chloride 9. Soda Ash 10. Sulphuric Acid 11. Oleum 25% 12. Oleum 65% 13. Chlorosulphonic Acid 14. Copper Sulphate 15. Defoamer (Octanol) 16. Anti Dusting Agent (Entstaubungsoel)	0.279 kg. 0.580 kg. 0.234 kg. 0.90 kg. 0.05 kg. 0.129 kg. 0.322 kg. 0.175 kg. 0.71 kg. 2.045 kgs. 0.141 kg. 1.2 kgs. 1.267 kgs. 0.358 kg. 0.02 kg. 0.02 kg.	
1329	Reactive Green ME4BL	1 kg.	1. Acetanilide based Vinyl Sulphone 2. H. Acid 3. Diamino Stilbene Disulphonic Acid 4. Sodium Nitrite 5. Soda Ash 6. Caustic Soda 7. Defoamer (Octanol) 8. Anti Dusting Agent (Entstaubungsoel)	0.198 kg. 0.202 kg. 0.30 kg. 0.119 kg. 0.152 kg. 0.05 kg. 0.02 kg. 0.02 kg.	
1330	Reactive Green ME4BL	1 kg.	1. Aniline Oil 2. Naphthalene Crude 3. Para Nitro Toluene 4. Sodium Nitrite 5. Soda Ash 6. Caustic Soda 7. Ethylene Oxide 8. Chlorosulphonic Acid 9. Oleum 25% 10. Oleum 65% 11. Acetic Anhydride 12. Potassium Chloride 13. Defoamer (Octanol) 14. Anti Dusting Agent (Entstaubungsoel)	0.120 kg. 0.288 kg. 0.375 kg. 0.119 kg. 0.383 kg. 0.460 kg. 0.05 kg. 0.422 kg. 0.05 kg. 0.40 kg. 0.012 kg. 0.05 kg. 0.02 kg. 0.02 kg.	
1331	Reactive Navy Blue ME2GL (CI No. Blue—194A)	1 kg.	1. Cyanuric Chloride 2. Meta Phenylene Diamine 3. Acetanilide based Vinyl 4. Sulphone. Acid 5. Sodium Nitrite 6. Defoamer (Octanol) 7. Anti Dusting Agent (Entstaubungsoel)	0.243 kg. 0.187 kg. 0.323 kg. 0.272 kg. 0.145 kg. 0.02 kg. 0.02 kg.	
1332	Reactive Navy Blue ME2GL (CI No. Blue-194A)	1 kg.	1. Cyanuric Chloride 2. Meta Phenylene Diamine 3. Aniline Oil 4. Naphthalene Crude 5. Sodium Nitrite 6. Soda Ash 7. Sulphuric Acid 8. Chlorosulphonic Acid 9. Oleum 25% 10. Oleum 65% 11. Ethylene Oxide 12. Caustic Soda 13. Acetic Anhydride/Acetic Acid 14. Defoamer (Octanol) 15. Anti Dusting Agent (Entstaubungsoel)	0.243 kg. 0.187 kg. 0.193 kg. 0.315 kg. 0.143 kg. 0.413 kg. 1.235 kg. 0.824 kg. 0.146 kg. 0.726 kg. 0.09 kg. 0.525 kg. 0.175 kg. 0.02 kg. 0.02 kg.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1333	Reactive Golden Yellow ME3RL (CI No. Orange-121)	1 kg.	1. Aniline Oil 2. Meta Phenylene Diamine 3. Cyanuric Chloride 4. Sodium Nitrite 5. Ethylene Oxide 6. Soda Ash 7. Caustic Soda 8. Acetic Anhydride/Acetic Acid 9. Sulphuric Acid 10. Chlorosulphonic Acid 11. Defoamer (Octanol) 12. Anti Dusting Agent (Entstaubungsoel)	0.318 kg. 0.198 kg. 0.317 kg. 0.074 kg. 0.12 kg. 0.20 kg. 0.30 kg. 0.142 kg. 0.635 kg. 1.0 kg. 0.02 kg. 0.02 kg.	
1334	Reactive Golden Yellow HER 1 (CI No. Yewlow 84)	1 kg.	1. Cyanuric Chloride 2. Meta Phenylene Diamine 3. Beta Naphthol OR 2 Naphthylamine 3, 6, 8 Trisulphonic Acid 4. 4, 4 Diamino Diphenyl Disulphonic Acid 5. Caustic Joda 6. Sodium Nitrite 7. Soda Ash 8. Defoamer (Octanol) 9. Anti Dusting Agent (Entstaubungsoel)	0.260 kg. 0.143 kg. 0.300 kg. 0.300 kg. 0.11 kg. 0.210 kg. 0.075 kg. 0.071 kg. 0.02 kg. 0.02 kg.	
1335	Reactive Yellow ME7GL (CI No. Yellow 185)	1 kg.	1. Cyanuric Chloride 2. Meta Phenylene Diamine 3. Acetanilide based Vinyl Sulphone 4. Ethyl Cyano Acetate 5. Aceto Acetic Methyl Ester 6. Defoamer (Octanol) 7. Anti Dusting Agent (Entstaubungsoel)	0.231 kg. 0.200 kg. 0.338 kg. 0.194 kg. 0.199 kg. 0.02 kg. 0.02 kg.	
1336	Reactive Yellow ME7GL (CI No. Yellow 185)	1 kg.	1. Cyanuric Chloride 2. Meta Phenylene Diamine 3. Aniline 4. Acetic Anhydride/Acetic Acid 5. Aceto Acetic Methyl Ester 6. Ethyl Cyano Acetate 7. Defoamer (Octanol) 8. Anti Dusting Agent (Entstaubungsoel)	0.231 kg. 0.200 kg. 0.205 kg. 0.114 kg. 0.199 kg. 0.194 kg. 0.02 kg. 0.02 kg.	
1337	Reactive Supra Golden Yellow NHRNL (CI No. Orange 107)	1 kg.	1. Acetanilide based Vinyl Sulphone 2. Meta Phenylene Diamine 3. Sodium Nitrite 4. Potassium Chloride 5. Acetic Anhydride 6. Defoamer (Octanol) 7. Anti Dusting Agent (Entstaubungsoel)	0.479 kg. 0.300 kg. 0.085 kg. 0.300 kg. 0.160 kg. 0.02 kg. 0.02 kg.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1338	Reactive Supra Golden Yellow HENL (CI No. Orange 107)	1 kg.	1. Aniline Oil 2. Meta Phenylene Diamine 3. Sodium Nitrite 4. Potassium Chloride 5. Acetic Anhydride/Acetic Acid 6. Ethylene Oxide 7. Chlorosulphonic Acid 8. Caustic Soda 9. Oleum 25% 10. Oleum 65% 11. Sulphuric Acid 12. Defoamer (Octanol) 13. Anti Dusting Agent (Entstaubungsoel)	0.290 kg. 0.300 kg. 0.085 kg. 0.300 kg. 0.450 kg. 0.131 kg. 1.56 kg. 0.389 kg. 0.242 kg. 0.381 kg. 0.80 kg. 0.02 kg. 0.02 kg.	
1339	Reactive Orange ME2RL (CI No. Orange 122)	1 kg.	1. Aniline Oil 2. Cyanuric Chloride 3. Tobias Acid 4. J. Acid 5. Sodium Nitrite 6. Soda Ash 7. Acetic Anhydride 8. Sulphuric Acid 9. Ethylene Oxide 10. Chlorosulphonic Acid 11. Acetic Acid 12. Caustic Soda 13. Defoamer (Octanol) 14. Anti Dusting Agent (Entstaubungsoel)	0.205 kg. 0.217 kg. 0.510 kg. 0.270 kg. 0.052 kg. 0.131 kg. 0.262 kg. 2.076 kg. 0.10 kg. 0.757 kg. 0.102 kg. 0.408 kg. 0.02 kg. 0.02 kg.	
1340	Reactive Orange ME2RL (CI No. Orange 122)	1 kg.	1. Aniline Oil 2. Cyanuric Chloride 3. Beta Naphthol 4. Sodium Nitrite 5. Soda Ash 6. Caustic Soda 7. Acetic Anhydride 8. Ethylene Oxide 9. Sulphuric Acid 10. Chlorosulphonic Acid 11. Acetic Acid 12. Oleum 25% 13. Defoamer (Octanol) 14. Anti Dusting Agent (Entstaubungsoel)	0.205 kg. 0.217 kg. 0.690 kg. 0.052 kg. 0.131 kg. 0.408 kg. 0.262 kg. 0.10 kg. 2.076 kg. 0.757 kg. 0.102 kg. 1.397 kg. 0.02 kg. 0.02 kg.	
1341	Reactive Blue 21 (Assay 90%)	1 kg.	1. Phthalic Anhydride 2. Acetanilide OR Aniline 3. Caustic Soda 4. Ethylene Oxide 5. Pyridine 6. Copper Scrap 7. Defoamer (Octanol) 8. Anti Dusting Agent (Entstaubungsoel)	0.506 kg. 0.337 kg. 0.253 kg. 0.068 kg. 0.113 kg. 0.070 kg. 0.066 kg. 0.02 kg. 0.02 kg.	
1342	Reactive Yellow HE6G/HE6G (N)	1 kg.	1. Cyanuric Chloride 2. Aceto Acetic Methyl Ester 3. Ethyl Cyano Acetate 4. Para Nitro Toluene 5. Meta Phenylene Diamine	0.350 kg. 0.256 kg. 0.249 kg. 0.314 kg. 0.223 kg.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1343	Reactive Yellow ME4GL (CI No. Yellow 186)	1 kg.	1. Aniline oil 2. Cyanuric Chloride 3. Meta Phenylene Diamine 4. Aceto Acetic Methyl Ester 5. Ethyl Cyano Acetate 6. Acetic Anhydride/Acetic Acid 7. Defoamer (Octanol) 8. Anti Dusting Agent (Entstaubungsoel)	0.18 kg. 0.22 kg. 0.15 kg. 0.12 kg. 0.185 kg. 0.12 kg. 0.02 kg. 0.02 kg.	
1344	1.8 Dichloto Anthraquinone	1 kg.	1. Anthraquinone 2. Sodium Chlorate 3. Caustic Soda 4. Sulphuric Acid 5. Mercury 6. Potassium Chloride 7. Oleum 65% 8. Deformer (Octanol)	1.478 kg. 1.504 kgs. 1.289 kgs. 9.552 kgs. 0.0148 kg. 1.002 kgs. 3.360 kgs. 0.02 kg.	
1345	Reactofix Red ME6RL (CI No. Red 250)	1 MT	1. Aniline oil 2. Cyanuric Chloride 3. Naphthalene Crude 4. Tobias Acid 5. Soda Ash 6. Caustic Soda 7. Acetic Anhydride 8. Sulphuric Acid 9. Ethylene Oxide 10. Chlorosulphonic Acid 11. Oleum 25% 12. Oleum 65% 13. Acetic Acid 14. Anti Dusting Agents 15. Deformers 16. Lignine Sulphonate	165 kgs. 210 kgs. 470 kgs. 250 kgs. 165 kgs. 2468 kgs. 378 kgs. 1946 kgs. 90 kgs. 914 kgs. 800 kgs. 800 kgs. 202 kgs. 20 kgs. 20 kgs. 200 kgs.	
1346	Reactofix Red ME6BL (CI No. Red 250)	1 MT	1. Acetanilide based Vinyl Sulphone 2. Cyanuric Chloride 3. H. Acid 4. Tobias Acid 5. Soda Ash 6. Caustic Soda 7. Acetic Anhydride 8. Sodium Nitrite 9. Anti Dusting Agents 10. Deformers 11. Lignine Sulphonate	272 kgs. 210 kgs. 329 kgs. 250 kgs. 165 kgs. 810 kgs. 138 kgs. 74 kgs. 20 kgs. 20 kgs. 200 kgs.	
1347	Reactofix Supra Yellow HGRL (CI No. Yellow 15)	1 MT	1. Para Cresidine 2. Aniline Oil 3. Aceto Acetic Methyl Ester 4. Acetic Anhydride 5. Anti Dusting Agents 6. Deformers 7. Lignine Sulphonate 8. Sodium Nitrite 9. Soda Ash	250 kgs. 150 kgs. 175 kgs. 240 kgs. 20 kgs. 20 kgs. 200 kgs. 73 kgs. 20 kgs.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1348	Reactofix Golden Yellow MERL (CI No. Yellow 145A)	1 MT	1. Aniline 2. Cyanuric Chloride 3. Metaphenylene Diamine 4. Beta Naphthol 5. Sodium Cyanate 6. Sodium Nitrite 7. Soda Ash 8. Caustic Soda 9. Acetic Acid 10. Ethylene Oxide 11. Acetic Anhydride 12. Anti Dusting Agents 13. Deformers 14. Sodium Lignine Sulphonate	170 kgs. 197 kgs. 121 kgs. 340 kgs. 50 kgs. 50 kgs. 119 kgs. 349 kgs. 122 kgs. 68 kgs. 24 kgs. 20 kgs. 20 kgs. 200 kgs.	
1349	Reactofix Golden Yellow MERL (CI No. Yellow 145A)	1 MT	1. Vinyl Sulphone Ester 2. Cyanuric Chloride 3. Meta Phenylene Diamine 4. K. Acid 5. Sodium Nitrite 6. Soda Ash 7. Caustic Soda 8. Anti Dusting Agents 9. Deformers 10. Sodium Lignine Sulphonate	280 kgs. 197 kgs. 121 kgs. 255 kgs. 64 kgs. 119 kgs. 347 kgs. 20 kgs. 20 kgs. 200 kgs.	
1350	Reactofix Supra Navy Blue H2GL (CI No. Blue 2.3)	1 MT	1. Acetanilide based Vinyl Sulphone 2. H. Acid 3. 2, 5 Dimethoxy aniline based vinyl Sulphone 4. Sodium Nitrite 5. Soda Ash 6. Caustic Soda 7. Anti Dusting Agents 8. Deformers 9. Lignine Sulphonate	275 kgs. 223 kgs. 350 kgs. 134 kgs. 135 kgs. 50 kgs. 20 kgs. 20 kgs. 200 kgs.	
1351	Terenix Violet F3RL 200% (CI No. Violet 63)	1 MT	1. 2. Cyano-4-Nitro Aniline 2. 3 Chloro Propionyl Chloride 3. Soda Nitrite 4. Soda Ash 5. Caustic Soda 6. Anti Dusting Agents 7. Deformers 8. Lignine Sulphonate 9. Phosphoric Acid	184 kgs. 200 kgs. 78 kgs. 219 kgs. 319 kgs. 20 kgs. 20 kgs. 500 kgs 75 kgs.	
1352	Terenix Violet F4RL 200%	1 MT	1. 2. Cyano-4-Nitro Aniline 2. Meta Phenylene diamine 3. Sodium Nitrite 4. Diethyl Sulfate 5. Phosphoric Acid 6. Acetic Acid 7. Caustic Soda 8. Anti Dusting Agents 9. Deformers 10. Lignine Sulphonate	166 kgs. 212 kgs. 75 kgs. 397 kgs. 37 kgs. 122 kgs. 500 kgs. 20 kgs. 20 kgs. 500 kgs.	

ENGINEERING PRODUCTS

Sl. No.	Export Item			Import Item		Value Addition
	Name (1)	Name (2)	Qty. (3)	Name (4)	Qty. (5)	
1278	Brass Cup or Cup, Bullet, Jacket of Copper Alloy for Defence application.		1 kg.	1. Copper Wire Bar 2. Zinc 99.95% minimum purity 3. Graphite plate 4. Mortar Cement	1.10 kg./kg. content in export. 1.1 kg./kg. content in export. Upto 5% of FOB value.	

Annexure "D"

LEATHER AND LEATHER PRODUCTS

Sl. No.	Export Item			Import Item		Value Addition
	Name (1)	Name (2)	Qty. (3)	Name (4)	Qty. (5)	
59	Rubber and Canvas footwear with rolled soles for Gents		1000 pairs	1. Natural rubber/Synthetic Rubber SBR/EVA/TPR/Isoprene 2. Accelerators/Antioxidants/ Retarders 3. Relevant Colours & Pigments 4. Fillers 5. Adhesive (PU/Polychloroprene/ PVA/Acrylates/Isocyanate) 6. Solvent (MEK) 7. Misc. Chemicals Silica, Rosin. 8. Cotton Textile/Canvas cloth for upper 9. Laces 10. Threads 11. Elastic Tapes 12. Components/Embellishments	227 kgs. 7.78 kgs. 4.54 kgs. 68.14 kgs. 18 kgs. 76.0 Ltr. 10.5 kgs. 194 sq. mtr. Net to Net 20 Reels 18 Sq. Mtr. Net to Net	100

Note : 1. In item 1, import of synthetic rubber shall not exceed 50% of the total rubber allowed.
 2. In case of export of the item with lining, in addition to above item, 170 sq. mtr. Cotton Fabrics will be allowed within the overall CIF value.
 3. In item No. 10, each Reel containing 1000 Mtrs. of Thread.

60	Rubber and Canvas footwear with rolled soles for Ladies	1000 pairs	1. Natural rubber/Synthetic Rubber SBR/EVA/TPR/Isoprene 2. Accelerators/Antioxidants/ Retarders 3. Relevant Colours & Pigments 4. Fillers 5. Adhesive (PU/Polychloroprene/ PVA/Acrylates/Isocyanate) 6. Solvents (MEK) 7. Misc. Chemicals Silica, Rosin 8. Cotton Textile/Canvas cloth for upper 9. Laces 10. Threads 11. Elastic Tapes 12. Components/Embellishments	197 kgs. 6.7 kgs. 3.95 kgs. 59 kgs. 16 kgs. 66 Ltr. 9 kgs. 170 Sq. mtr. Net to Net 18 Reels. 18 Sq. mtrs. Net to Net	100
----	---	------------	--	---	-----

Note : 1. In item 1, import of synthetic rubber shall not exceed 50% of the total rubber allowed.
 2. In case of export of the item with lining, in addition to above item, 146 Sq. mtr. Cotton Fabrics will be allowed within the overall CIF value.
 3. In item No. 10, each Reel containing 1000 Mtrs. of Thread.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
61	Rubber and Canvas footwear with rolled soles for Children	1000 pairs	1. Natural Rubber/Synthetic Rubber SBR/EVA/TPR/Isoprene 2. Accelerators/Antioxidants/retarders 3. Relevant Colours & Pigments 4. Fillers 5. Adhesive (PU/Polychloroprene) 6. Solvents (MEK) 7. Misc. Chemicals Silica, Rosin 8. Cotton Textile/Canvas cloth for upper 9. Laces 10. Threads 11. Elastic Tapes 12. Components/Embellishments	141 kgs. 4.8 kgs. 2.82 kgs. 42.3 kgs. 12 Kgs. 47.2 Ltr. 6.6 kgs. 115 Sq. mtr. Net to Net 15 Reels. 16 Sq. Mtrs. Net to Net	100

- Note : 1. In item 1, import of synthetic rubber shall not exceed 50% of the total rubber allowed.
 2. In case of export of the item with lining, in addition to above item, 110 Sq. mtr. Cotton Fabrics will be allowed within the overall CIF value.
 3. In item No. 10 each Real containing 1000 Mtrs. of Thread.

Annexure "E"

PLASTICS PRODUCTS

Sl. No.	Export Item			Import Item		Value addition
	Name	Qty.		Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
192	Drapery (Curtain) Rods made of High Impact Polystrene and consisting of (i) Rod (ii) Rings (iii) End caps (iv) Brackets	1 Set	1. High Impact Polystrene		1.05 kg./kg. content in export.	

Annexure "F"

TEXTILES PRODUCTS

Sl. No.	Export Item			Import Item		Value Addition
	Name	Qty.		Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
216	100% Cotton Indigo Blue Dyed Denim Cloth	1 kg.	1. Raw Cotton		1.24 kg./kg. content in export.	
			2. Vat Indigo Blue Dye		0.015 kg.	
			3. Polyvinyl Alcohol		0.03 kg.	
			4. Sodium Hydro-sulphite		0.02 kg.	
			5. Caustic Soda Flakes		0.02 kg.	
217	Knitted both side fleece fabric dyed & printed containing spun polyester and polyester filament yarn	1 kg.	1. 100% Spun Polyester yarn		1.135 kg./kg. of spun Polyester yarn content in export product.	
			2. POY/PFY		1.10 kg./kg. of POY/PFY content in export product.	
			3. Disperse Dye (100% strength)		0.04 kg.	
			4. Softening Agent		0.01 kg.	
			5. Flocking Lubricant Agent		0.01 kg.	
			6. Optical Whitener		0.005 kg.	
			7. Rangolite agent		0.01 kg.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
218	Knitted both side fleece dyed fabric containing spun polyester yarn and polyester filament yarn	1 kg.	1. 100% Spun Polyester yarn 2. POY/PFY 3. Disperse Dye (100% strength) 4. Softening Agent 5. Optical Whitener	1.135 kg./kg. of Polyester yarn content in export product. 1.10 kg./kg. of POY/PFY content in export product. 0.02 kg.	
219	Knitted single side fleece dyed & dyed fabric containing polyester and cotton blend	1 kg.	1. Polyester/Cotton Yarn 2. Disperse Dye (100% strength) 3. Softening Agent 4. Lubricating Agent 5. Optical Whitener	1.12 kg./kg. content of Polyester/Cotton in export product. 0.02 kg.	
220	Knitted single side fleece dyed & grey fabric containing polyester cotton blend	1 kg.	1. Polyester/Cotton yarn 2. Lubricating Agent	1.10 kg./kg. content of Polyester/Cotton in export product. 0.005 kg.	
221	Fabric manufactured out of corespun yarn (Synthetic Filament core & cotton sheath)	1 kg.	1. Relevant Synthetic Filament yarn	1.11 kg./kg. content in export product.	
222	Knitted single side fleece dyed & printed fabrics containing polyester & cotton in various blends & counts.	1 kg.	1. Polyester/Cotton yarn in various blends & counts. 2. Disperse Dye (100% strength) 3. Softening Agent 4. Fleecing Agent 5. Optical Whitener 6. Rangolite	1.125 kg./kg. of Polyester/cotton content in export product. 0.04 kg./kg. weight of polyester content in export product. 0.01 kg. 0.0031g. 0.005 kg. 0.005 kg.	
223	Knitted single side fleece grey fabric	1 kg.	1. Polyester/Cotton	1.095 kg./kg. of Poly/Cotton content in export product.	
224	Knitted single side fleece dyed fabric containing polyester cotton in various blends & counts.	1 kg.	1. Polyester/Cotton yarn in various blends & counts. 2. Disperse Dye (100 % strength) 3. Optical Whitener 4. Softening Agent 5. Fleecing Agent	1.125 kg./kg. content of Polyester/Cotton in export product. 0.02 kg./kg. weight of polyester content in export product. 0.005 kg. 0.01 kg. 0.005 kg.	

Annexure "G"

MISCELLANEOUS PRODUCTS

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
76	Moulded paper Pulp Egg Trays	11.5 kg. weight (per pack having 140 trays)	1. Mixed Water paper 2. Gum Resin	11.77 kgs. 0.056 kg.	80
77	Moulded paper Pulp Egg Trays	10 kg. weight (per pack having 140 trays)	1. Mixed Water paper 2. Gum Resin	10.76 kgs. 0.050 kg.	80